

## 感染症届出書(保護者記入)

銀の鈴幼稚園

くみ 園児名 \_\_\_\_\_

疾病名 該当欄にチェックをお願いします	登園のめやす
溶連菌感染症	抗菌薬内服後 24 時間以上経過していること
マイコプラズマ肺炎	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	発熱がなく、普段の食事が食べられること
伝染性紅班(りんご病)	発疹のみで全身状態が良いこと
感染性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事が 食べられること
ヘルパンギーナ	発熱がなく、普段の食事が食べられること
帯状疱疹	すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹	熱が下がり、機嫌や全身状態が良いこと
伝染性膿痂疹(とびひ)	治療を受け、改善傾向にあること
その他 ( )	医師の指示により

銀の鈴幼稚園 園長様

令和 年 月 日 病院(医院)において

上記疾患の診断を受けました。  
病状が回復しましたので、登園いたします。

令和 年 月 日

保護者氏名 \_\_\_\_\_

## 登園許可証 (医師記入)

銀の鈴幼稚園

くみ 園児名

疾病名 該当欄にチェックをお願いします	登園のめやす
麻疹(はしか)	解熱した後3日を経過するまで
風しん	発疹が消失してから
新型コロナウイルス	発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで ※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、 5日を経過すること
水痘(水ぼうそう)	すべての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	耳下腺・顎下線、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、 かつ、全身状態が良好になるまで
結核	医師により感染の恐れがないと認めるまで
咽頭結膜熱(プール熱)	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎	結膜炎の症状が消失してから
百日咳	特有の咳が消失するまで、又は、抗菌薬による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 (ベロ毒素を産生する大腸菌 O157, O26, O111 等)	症状が治まり、連続2回の検便によって 菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎	医師により感染の恐れがないと認めるまで

上記疾患は、医師の許可をいただいてからの登園となります。

銀の鈴幼稚園 園長様

上記の者は、集団生活に支障がない状態になったので  
令和 年 月 日から登園可能と判断します。

令和 年 月 日

医療機関名

電話番号

医師名

印又はサイン

# インフルエンザ用感染症届出書(保護者記入)

銀の鈴幼稚園

くみ \_\_\_\_\_ 園児名 \_\_\_\_\_

出席停止期間中の体温 \*1日2回以上の検温を行ってください。

	発症日 0日	発症日 1日	発症日 2日	発症日 3日	発症日 4日	発症日 5日	発症日 6日	発症日 7日	発症日 8日
月日 (曜日)	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )
体温 (朝)	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
体温 (夕)	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C

登園ができない期間

※解熱した日によっては、発症後5日以上登園できない場合があります。

※咳、鼻水など症状が長引く場合は、医療機関を受診してください。

銀の鈴幼稚園 園長様

令和 年 月 日 \_\_\_\_\_ 病院(医院)において

上記疾患の診断を受けました。

発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過し

体調が回復しましたので登園させます。

令和 年 月 日

保護者氏名 \_\_\_\_\_